

دانشگاه یزد

معارف ارثیه

دوفصلنامه علمی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
سال هفتم - شماره دهم - پاییز و زمستان ۱۳۹۸

ISSN: 2645-3711



- تبیین مفهوم سبک شناسی معماری با معرفی رویکرد جدید در سبک شناسی معماری ایران (با انگیزه حفاظت معماری):
هادی ندیمی، رضا ابوئی، زینب مرادی
- گونه‌شناسی کالبدی - فضایی آرامگاه‌های مذهبی صفوی اصفهان:
آزیتا بلالی اسکویی، یحیی جمالی
- دستیابی به الگوی رفتاری باد در بادگیرهای سنتی یزد بر اساس اندازه‌گیری بلند مدت عوامل اقلیمی (نمونه موردی: بادگیر خانه مرتاض):
ژاله هدایت، سیده زینب عمامیان رضوی، سید محمدحسین آیت الله
- طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم:
زیفر متکی، اکبر حاج ابراهیم زرگ، عبدالجعید خورشیدیان، سیممسعود میرقاسمی
- تبیین دامنه مفهوم «میدان» و طیف مصادیق آن در دوره قاجاریه، مبتنی بر نقشه‌های تاریخی:
مهنام نجفی، رضا شکوری
- بررسی اثر خروون چینی بر انتقال حرارت از نمای جنوبی در تابستان، در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خوزستان:
علی دهار، منصوره طاهاز، محسن تابان
- بررسی دوره بندی تاریخی - کالبدی مسجد جامع هفت‌شنبه از منظر مطالعات تطبیقی:
مهرداد رازایی، یدالله حیدری باباکمال
- ارزیابی رویکرد بایوفیلیک در کاهش مصرف انرژی خانه‌های مسکونی شهر کرمان:
سارا محمدی، بهزاد وثیق
- مستندنگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منتشر صوفیه نمونه موردی: فضای باز محله پامنار کرمان:
سکینه تاج الدینی، محسن کشاورز، محبوبه اسلامی زاده، مهدیه ضیاء الدینی دشتاخاکی
- آموختن از گذشته، کاربست نحو فضای خانه عطروش و محتمشم شیراز در تداوم حس تعلق مکان ویلاهای معاصر:
امین حبیبی، الهام فلاحتی، سینا کرمی راد
- بهینه‌سازی جهت استقرار ساختمان در بهره‌مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد):
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد
- بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه‌های قاجاری شیراز با تأکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی):
ایدا زارع مذهبی، شاهین حیدری، آزاده شاهجهانی




دوفصلنامه علمی معماری اقلیمی گرم و خشک

سال هفتم - شماره دهم - پاییز و زمستان ۱۳۹۸

ARCHITECTURE IN HOT AND DRY CLIMATE

Yazd University- Faculty of Art & Architecture
Fall & Winter, Vol. 7, No. 10, 2019
ISSN: 2645-3711



Yazd University



- Explaining the Concept of Architecture Stylistics by Introducing a New Approach in Iran's Architecture Stylistics (Motivated by architectural conservation)
- Physical - Spatial typology of Safavid Religious tombs in Isfahan
- Wind flow patterns in ancient wind catchers of Yazd based on a long term measurement (case study: Mortaz house)
- Design of temporary accommodation model after the Qom potential earthquake
- Maidan: Understanding its Conceptual domain and the range of its instances in Qajar period, Based on Historical Maps
- Studying the effect of khavunchini on heat transfer from South facade in summer, in very hot and semi-arid climate of Khuzestan
- Investigation of the Historical-physical classification of Haft-shoyeh Jame Mosque based on Comparative Studies
- Evaluation of the Biophilic Approach to Energy Conservation in Residential buildings of Kerman
- Documentation of urban open spaces based on the principles of the Sofia Charter Case Study: Pamenar neighborhood open spaces in Kerman
- Learning from the past; applying space syntax theory in Atrvash and Mohtasham houses in continuity of sense of place in contemporary houses
- Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities)
- Indoor Environmental Quality in Qajar Houses of Shiraz with an emphasis on Thermal Comfort and Daylighting (case study: Nemati House)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در نشریه معماری اقلیم گرم و خشک

- هدف نشریه "معماری اقلیم گرم و خشک" انتشار نتایج پژوهش‌های علمی در زمینه معماری اقلیم گرم و خشک و موضوعات مرتبط با آن در حوزه‌های معماری سنتی، مرمت، هنرهای وابسته به معماری، شهرسازی، طراحی شهری و انرژی است.
- علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقالات یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
- نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.
- اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسنده‌گان انجام می‌شود و مسئولیت صحبت محتواهای مقالات به عهده نویسنده‌گان است.
- در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
- مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده‌گان است.
- نوشتارهای علمی پس از داوری و تصویب در هیأت تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه از پذیرش سایر نوشتارها نظیر ترجمه، گردآوری، مروجی و...) معذور است.
- نوشتارهای ارسالی نباید قبل از نشریه دیگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها برای بررسی و چاپ ارائه شده باشد.
- نوشتارها ترجیحاً به زبان فارسی باشد. با وجود این نشریه قادر است نوشتارهای انگلیسی زبان را نیز در صورت تایید به چاپ برساند.
- در تنظیم فایل اصل مقاله، رعایت بخش‌های زیر به ترتیب ضروری است:
- ✓ صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسنده‌گان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی (باید به تنها یک بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مسأله یا اهداف پژوهش، روش پژوهش، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری و حداقل ۳۰۰ کلمه باشد) و واژه‌های کلیدی باشد. واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بالاصله بعد از چکیده و بین ۳ تا ۶ کلمه نوشته شود.
- ✓ پرسش‌های پژوهش (حداکثر ۳ مورد)
- ✓ مقدمه: شامل بیان مسأله، بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق (در معرفی روش تحقیق صرفاً به نام روش بسنده نشود و علاوه بر عنوان، مواردی همچون مراحل انجام، روش گردآوری اطلاعات، مراحل انجام و فرآیند پژوهش ذکر گردد)، و ساختار مقاله می‌باشد.
- ✓ پیشینه تحقیق
- ✓ بدنه اصلی پژوهش (چارچوب نظری، بحث و بیان یافته‌ها)
- ✓ نتیجه‌گیری
- ✓ تشکر و قدردانی: سپاسگزاری از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند (در صورت نیاز)
- ✓ پی‌نوشت‌ها: شامل معادله‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله و قبل از فهرست مقاله درج گردد.
- ✓ منابع فارسی و لاتین شامل صرفاً منابعی که در متن مورد استناد قرار گرفته‌اند، به ترتیب الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده
- ✓ چکیده انگلیسی (حداکثر ۳۵۰ و حداقل ۵۰۰ کلمه)



نشریه معماری اقلیم گرم و خشک

زمینه انتشار: معماری

سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

ISSN: 2251-8185

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

سردیبیر: دکتر علی غفاری

مدیر مسئول: دکتر کاظم مندگاری

مدیر داخلی: دکتر علی شهابی نژاد

ناشر: دانشگاه یزد

هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

۱. دکтор سید محمدحسین آیت الله
۲. دکтор رضا ابوئی
۳. دکтор شاهین حیدری
۴. دکتور محمدحسین سرائی
۵. دکтор علی غفاری
۶. دکтор هادی ندیمی
۷. دکтор محمدرضا نقصان محمدی
۸. دکтор سید عباس یزدانفر

دیر تخصصی حوزه انرژی و معماری: دکتر لیلا موسوی

طرح روی جلد و لوگو: مهندس شهاب الدین خورشیدی

عکس جلد: محمد آذرکیش، بافت تاریخی دزفول در کنار رود دز

ویرایش فارسی: سید محمدرضا قدکیان

ویرایش انگلیسی: محمدحسین افساری

امور رایانه و صفحه‌آرایی: الهام اردکانی

چاپ: انتشارات دانشگاه یزد

نشانی نشریه: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه سهل بن علی، دانشکده هنر و معماری، دفتر مجله معماری اقلیم گرم و خشک، تلفن: ۰۳۵۳۶۲۲۹۸۵

پست الکترونیک: ahdc@journal.yazd.ac.ir

تارنمای نشریه: <http://smb.yazd.ac.ir>

سیستم نشریه معماری اقلیم گرم و خشک دسترسی آزاد بوده و استفاده از مطالب و کلیه تصاویر آن با ذکر منع بلامانع است.

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک پس از چاپ در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلات علمی و تخصصی ایران (magiran.com) پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags.ir) و Google scholar نمایه می‌شود.



اسامی داوران این شماره:
دکتر رضا ابوئی، دانشگاه یزد

دکتر علی بامداد، موسسه آموزش عالی حافظت شیراز

دکتر اسماعیل بنی اردلان، دانشگاه هنر تهران

دکتر حمیدرضا ییگ زاده شهرکی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد

دکتر محمود پورسراجیان، دانشگاه یزد

دکتر سانا ز حائری، دانشگاه شیراز

دکتر محمد حسن خادم زاده، دانشگاه تهران

دکتر حسین خسروی، دانشگاه هنر تهران

دکتر احمد دانایی نیا، دانشگاه کاشان

دکتر لیلی ذاکر عاملی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

دکتر مهران رباني، دانشگاه اردکان

دکتر داود رضائی، دانشگاه زنجان

دکتر هانی زارعی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دکتر ستار ستاری، دانشگاه یزد

دکتر علی شهابی نژاد، دانشگاه یزد

دکتر ندا صحراء گرد منفرد، دانشگاه علم و صنعت

دکتر حامد عزیزی، دانشگاه یزد

دکتر سیده زینب عمادیان رضوی، دانشگاه یزد

دکتر حسین مدی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

دکتر مهدی منتظر الحجه، دانشگاه یزد

دکتر کاووه منصوری، عضو دپارتمان حفاظت مهندسین مشاور عمارت خورشید

دکتر لیلا موسوی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود نبی میبدی، دانشگاه یزد

دکتر محمد رضا نقسان محمدی، دانشگاه یزد

فهرست
شماره صفحه

- ۱ تبیین مفهوم سبک‌شناسی معماری با معرفی رویکرد جدید در سبک‌شناسی معماری ایران (با انگلیزه حفاظت معماری)
- ۳۱ هادی ندیمی، رضا ابوئی، زینب مرادی
گونه‌شناسی کالبدی-فضایی آرامگاه‌های مذهبی صفوی اصفهان
- ۵۳ دستیابی به الگوی رفتاری باد در بادگیرهای سنتی یزد بر اساس اندازه‌گیری بلند مدت عوامل اقلیمی (نمونه موردنی: بادگیر خانه مرتاض)
- ۷۱ راله هدایت، سیده زینب عمادیان رضوی، سید محمدحسین آیت الله
طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم
- ۹۵ زهیر منتکی، اکبر حاج ابراهیم‌زرگ، عبدالمحیج خورشیدیان، سید مسعود میرقاسمی
تبیین دامنه مفهوم «میدان» و طیف مصادیق آن در دوره قاجاریه، مبتنی بر نقشه‌های تاریخی
مهنم نجفی، رضا شکوری
- ۱۱۹ بررسی اثر خون‌چینی بر انتقال حرارت از نمای جنوبی در تابستان، در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خوزستان
علی دهار، منصوره طاهباز، محسن تابان
- ۱۴۱ بررسی دوره‌بندی تاریخی - کالبدی مسجد جامع هفت‌شنبه از منظر مطالعات تطبیقی
مهدی رازانی، یدالله حیدری پاپاکمال
- ۱۷۵ ارزیابی رویکرد بایوفیلیک در کاهش مصرف انرژی خانه‌های مسکونی شهر کرمان
سارا محمدی، بهزاد وثیق
- ۱۹۹ مستندگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منشور صوفیه نمونه موردنی: فضای باز محله پامنار کرمان
سکینه تاج الدینی، محسن کشاورز، محبوبه اسلامی زاده، مهدیه ضیاء الدینی دشتخاکی
- ۲۲۷ آموختن از گذشته، کاربست نحو فضای خانه عطروش و محشم شیراز در تداوم حس تعلق مکان و بیانات معاصر
امین حبیبی، الهام فلاحتی، سینا کرمی راد
- ۲۵۱ بهینه‌سازی جهت استقرار ساختمان در بهره‌مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردنی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد)
- ۲۶۹ بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه‌های قاجاری شیراز با تأکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردنی: خانه نعمتی)
آیدا زارع مهدیبیه، شاهین حیدری، آزاده شاهچراغی

بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه‌های قاجاری شیراز با تأکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی)

آیدا زارع مهدییه^۱، شاهین حیدری^{۲*}، آزاده شاهچراغی^۳

- ۱- دانشجوی دکتری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۲- استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
۳- دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۰۳/۰۶، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷)

چکیده

لزوم توجه به مبحث کیفیت محیطی^۱ فضاهای داخلی، اثر مستقیم آن بر سلامت جسمی و روحی ساکنین (سندرم بیماری‌های ساختمانی) و همچنین صرفه‌جویی انرژی در ساختمان است. توجه به عوامل محیطی در طراحی معماری می‌تواند با صرف انرژی کمتر، کیفیت زندگی و سلامت کاربران را افزایش دهد. خانه‌های سنتی ایران، همواره نمونه‌های مناسبی از این گونه معماری را به نمایش گذاشته‌اند و می‌توانند الگوهای مناسبی برای طراحی امروز در اختیار معماران قرار دهند. خانه‌های قاجاری بافت قدیم شیراز نمونه‌های جالب توجهی از این گونه معماری ماندگار را جلوه‌گر هستند و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بررسی دقیق عناصر کیفیت محیطی داخلی، خصوصاً نور روز و آسایش حرارتی در این خانه‌ها و عوامل معماری تاثیرگذار بر عملکرد آن‌ها می‌تواند راه‌گشای طراحان امروزی باشد. در تحقیق حاضر خانه نعمتی به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده است. عوامل مذکور به روشن کمی و از طریق برداشت‌های میدانی و شبیه سازی رایانه‌ای در نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه شده‌اند. تحلیل یافته‌های حاصل از برداشت‌های میدانی و شبیه سازی در دو مرحله صورت گرفته است. ابتدا میزان آسایش حرارتی و نور روز فضاهای با استاندارهای رایج مقایسه گردیدند، سپس نتایج حاصل با مشخصات معماری فضاهای به صورت کیفی توصیف گردیده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد ویژگی‌های معماری در اتاق‌های این بنا منجر به نتایج متفاوتی گردیده به عنوان نمونه زیرزمین در ۱۰ ماه سال در محدوده آسایش است اما روشنایی مناسبی ندارد و اتاق شاهنشین ۸ ماه از سال در محدوده آسایش قرار دارد و تقریباً در تمامی ماه‌ها از کیفیت نور مطلوبی برخوردار است.

کلید واژه‌ها: کیفیت محیطی داخلی، سندرم بیماری‌های ساختمانی، آسایش حرارتی، نور روز، خانه‌های قاجاری شیراز

پرسش‌های پژوهش

وضعیت آسایش حرارتی و نور روز در فضاهای داخلی خانه‌های قاجاری شیراز به چه صورت است؟ رابطه بین طراحی معماری و کیفیت محیطی داخلی این فضاهای چگونه است؟

۱- مقدمه

بیش از نیمی از زمان زندگی در فضاهای داخلی که عمدتاً توسط معماران طراحی می‌شوند، سپری می‌شود. توجه به ابعاد متفاوت نیازهای کاربر، می‌تواند منجر به خلق فضاهایی دلنشیں و پاسخگو گردد. عدم توجه به آسایش حرارتی، بصری و روحی مخاطب در بیشتر طراحی و ساخت و سازهای معاصر منجر به بروز مشکلاتی جدی در سلامت ساکنین گردیده است. سندروم بیماری‌های ساختمانی^۲ (س.ب.س) که مجموعه‌ای از بیماری‌هایی است که با قرار گرفتن در ساختمان‌های نامناسب به کاربر منتقل می‌شود، گواه ناکارآمد بودن طرح‌های امروزی است و اصلی‌ترین دلیل معماری یعنی بهبود وضعیت زندگی انسان را به شدت زیر سوال برده است. از این رو پرداختن دقیق و همه جانبه به مفهوم کیفیت محیطی داخلی در دهه‌های اخیر از سوی طراحان با جدیت دنبال می‌شود. از طرفی مصرف بالای انرژی در ساختمان‌های مسکونی یکی از مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. طبق مطالعات، بیش از ۴۰ درصد کل منابع انرژی کشور ما در بخش ساختمان مصرف می‌شود. طبق آمار وزارت نیرو، مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی

شیراز در اوخر دهه هفتاد، حدود ۵۰ درصد بوده است. این آمار نشان از عدم کارایی و کنترل سرمایش و گرمایش و روشنایی در ساختمان‌های امروزی دارد.

معماری خانه‌های ایران همواره به عنوان الگوهای مناسب از بنایهای پاسخگو و پایدار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. خانه‌های بافت قدیمی شیراز که عمدتاً در دوران قاجار ساخته شده‌اند و بخش اعظم این بافت را تشکیل می‌دهند، نمونه‌هایی مورد توجه برای پژوهش هستند. بخش‌های قابل توجهی از این بافت در سال‌های اخیر در معرض تخریب و تغیرات اساسی است، بنابراین بررسی و تفحص در معماری این بناها به منظور دست‌یابی به معیارهای مناسب در تحقق معماری فضاهای با کیفیت ضروری به نظر می‌رسد. در مورد خانه‌های اعیان‌نشین این بافت که مساحت زیادی دارند و نحوه عملکرد سامانه‌های سرمایش حوضخانه و بادگیر در آنها، مطالعاتی صورت گرفته است. اما در مورد خانه‌های کوچکتر که معمولاً مجدهز به سیستم‌های سرمایشی نیستند و تعداد بیشتری از خانه‌های بافت قدیم شیراز را تشکیل می‌دهند، کمتر تحقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که در صورت کوچک بودن خانه و عدم استفاده از سامانه‌های سرمایشی چون بادگیر و حوضخانه آسایش حرارتی فضاهای داخل در چه حد وجود دارد و از چه طریق تامین شده است؟ ارتباط طراحی معماری و وضعیت محیطی فضاهای داخلی این خانه چگونه است؟

رطوبت نامساعد، آلودگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی، شرایط فیزیکی و شرایط روانی ناشی از نور ناکافی در فضای علنی عوامل اصلی س.ب.س Assimakopoulos and (2004). علائم س.ب.س در افراد شامل: سوزش چشم‌ها، بینی، گلو، سردرد، سرفه، عطسه، نفس تنگی، افسردگی، حساسیت بالا، ناراحتی معده و دیگر علائم مشابه سرماخوردگی هستند (Burge et al., 1992). براساس مطالعات علائم س.ب.س در ساختمان‌های دارای تهویه مکانیکی بیشتر است (USEPA, 2007). می‌توان گفت که افزایش کیفیت محیطی داخلی به طور قطع موجب کاهش س.ب.س می‌گردد (Takigawa et al., 2009) و ساختمان‌های سالم ساکنی‌شادتر و سرزنش‌تر دارد (Celment, Croom, 2013, Mendell et al.,)

.(2002)

مطالعات نشان می‌دهد که مبحث کیفیت محیطی داخلی و موارد مرتبط با آن مانند کیفیت هوای داخل، سندرم بیماری‌های ساختمان، آسایش حرارتی، آسایش صوتی و آسایش بصری از اواخر ۲۰۱۰ میلادی آغاز گردیدند و در سال‌های ۲۰۱۰ تاکنون بیشترین تعداد مطالب در مورد این مبحث منتشر شده است. مطالعات بر روی اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت محیطی داخلی بر روی کاربران به دهه ۱۹۲۰، هنگامی که ماسلو، ورنون و بدفورد (۱۹۲۶، ۱۹۳۰) نخستین اثر خود را در مورد محیط‌های کاری و نیازهای کاربرانشان به چاپ رساندند، بازمی‌گردد. هرزبرگ (۱۹۶۶) و هزچونگ (۱۹۷۹) نخستین تحقیقات مربوط به اثرات محیط داخلی بر کارایی کارمندان و همچنین

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و سعی دارد به راهکارهای طراحی خانه‌های مسکونی به جهت ارتقاء کیفیت محیطی در آن‌ها پردازد. روش مطالعات پایه، شناخت مفهوم کیفیت محیطی داخلی، پیشینه و عوامل آن، به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است و ابزار اصلی در این مرحله کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و اسناد مدارک موجود در میراث فرهنگی و گردشگری است. وضعیت نور روز، دما و رطوبت فضاهای داخلی به روش کمی و از طریق برداشت‌های میدانی و شبیه‌سازی رایانه‌ای به هدف بررسی چگونگی این عوامل در اتاق‌های خانه صورت پذیرفته است. نتایج حاصل در دو مرحله مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته‌اند.

۲- پیشینه تحقیق

کیفیت محیطی داخلی در نتیجه یک طراحی معماری مناسب همیشه وجود داشته است. اما پرداختن به این مسئله در سال‌های اخیر به دلیل فقدان کیفیت فضای داخل، علاوه بر معماران و طراحان، از سوی محققان و متخصصین رشته‌های بهداشت و سلامت نیز دنبال می‌شود. مجموعه مشکلاتی که سلامت کاربران را تهدید می‌کنند و ناشی از محیط داخل ساختمان‌های اداری یا مسکونی هستند، سندرم بیماری‌های ساختمانی (س.ب.س) نامیده می‌شود (De Dear and Bragr, 2002). بسته بودن بازشوها، استفاده از مصالح ساختمانی جدید آزمایش نشده، انواع مبلمان، تجهیزات اداری مانند پرینتر و کامپیوترهای شخصی همگی می‌توانند به س.ب.س منجر شوند. حرارت و

دایره المعارف اکوپدیا تعریف دیگری را عنوان نموده است: "این مفهوم به راحتی کلی فضای داخل ساختمان و آسایش و سلامت ساکنین ساختمان باز می‌گردد. عوامل زیادی در میزان کیفیت محیطی داخلی دخیل هستند. برخی از این عوامل عبارتند از: استفاده

از نور روز، طراحی‌های غیر فعال، تهویه طبیعی، کیفیت هوای داخلی^۳ و حضور ترکیبات آلی فراری یا آلانینده‌هایی که توسط برخی مصالح ساختمانی منتشر می‌شوند".

مرکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌ها^۴، در تعریف این مفهوم می‌نویسد: "کیفیت محیطی داخلی به کیفیت محیط زیستی یک ساختمان در رابطه با سلامت ساکنین آن باز می‌گردد و با عوامل زیادی شامل: نور، کیفیت هوای رطوبت تعریف می‌شود." تعریفی که مهندسی آب و هوای داخلی ارانه می‌دهد، بر سنسورهای مشترک فیزیکی انسان‌ها باز می‌گردد. اگرچه عوامل شخصی و فرهنگی زیادی بر مفهوم کیفیت محیطی داخلی اثر گذارند، اما عوامل زیر، هسته مشترک عوامل فیریولوژیکی موثر بر انسان‌هاست و می‌توان گفت IEQ از مجموع ۶ عامل زیر تشکیل شده است:

$$\text{IEQ} = \text{IAQ} + \text{ITQ} + \text{ILQ} + \text{ISQ} + \text{IOQ} + \text{IVQ}$$

در این عبارت I به معنی داخلی، Q به معنی کیفیت، A=هوای T=آسایش حرارتی، L=نور، S=صدا، O=بو، V=لرزش است.

الهور و همکاران در سال ۲۰۱۶، هشت عامل برای کیفیت محیطی داخلی ساختمان‌های اداری بر شمردن؛

تاثیرات استرس و ارتباط با محیط را مورد بررسی قرار دادند.


برخی از مطالعات بر مبنای ارتباط بین کیفیت محیطی داخلی یک ساختمان و ساکنین آن صورت گرفته است. مانند استلفی و پلری، ۲۰۰۸ و افرادی مانند ناکوب و ریفات، ۲۰۱۲، در راستای تعیین یک مدل کمی ریاضی و شاخصی پیوسته برای تمامی عوامل کیفیت محیطی داخلی به تحقیق پرداخته‌اند. در سال ۲۰۱۲ فرونتزاک و همکاران به بررسی عوامل آسایش و راهکارهای تامین راحتی کاربر در فضاهای مسکونی دانمارک پرداختند. نتایج تحقیقات حاکی از این مطلب است که پذیرش عوامل محیطی توسط کاربر، مستلزم میانگین مطلوب بودن تمامی عوامل کیفیت محیطی داخلی است و آسایش کاربران تحت تاثیر مجموع این عوامل است. کارایی محیطی یک بنانه تنها به عوامل فیزیکی ساختمان بلکه به تعامل محیط و ساکنین آن نیز بستگی دارد. حصول اطمینان از این مطلب که ساختمان همزمان استاندارهای محیط داخلی و رضایت ساکنین را فراهم می‌آورد، ضروری است (Kandaraa & Nimlyata).

تعاریف متعددی برای مفهوم کیفیت محیطی داخلی و عوامل آن در سایتها و مقالات مرتبط ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می‌شود در فرهنگ لغت ساخت این گونه آمده است: "کیفیت محیطی داخلی ملاک مهمی است برای سبز بودن یا پایدار بودن طرح ساختمان که به آسایش کلی ساکنین ساختمان برمی‌گردد و شامل: رطوبت، تهویه، جریان هوای آکوستیک و روشنایی می‌شود."

مسئله مورد توجه در شکل گیری و ارزیابی کیفی فضای داخل ساختمان، توجه به مشخصات فیزیکی بنا است. ویژگی‌های معماری ساختمان در سه مقیاس کل، جزء و میانه بر نتیجه کیفیت محیطی فضاهای داخلی اثر گذار و تعیین کننده است. بر اساس مطالعات انجام شده در خانه‌های بومی، هر یک از فضاهای می‌توانند در شرایط ارتباط با محیط سنجیده شوند. این فضاهای می‌توانند بسته، نیمه باز و یا باز باشند (نیکقدم، ۱۳۹۱، ۱۱۵). تمامی این فضاهای و مقیاس‌های متفاوت طراحی بر روی یکدیگر اثر گذارند. در مقیاس کلان جهت‌گیری، مکان و تشكل عملکردها جزء عوامل اصلی ایجاد ترکیب کلی خانه هستند. در مقیاس میانه مراتب دسترسی از حیاط تا اتاق‌ها مورد توجه است. در مقیاس خرد تناسبات، منافذ و شکل هر فضای، به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های هر فضای مورد نظر است (نیکقدم، ۱۳۹۴، ۳۹). نمودار ۱ عوامل تشکیل دهنده و همچنین تاثیر-گذار بر مفهوم کیفیت محیطی داخلی را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای داخل و تهويه، آسایش حرارتی، روشنایی و نور روز، آکوستیک، بیوفیلی^۵ و منظره، دید و احساس، نقشه دفتر کار و در نهایت موقعیت و امکانات.

با توجه به تعاریف مطرح شده مشخص می‌شود که این مفهوم به عوامل زیادی وابسته است. پرداختن همزمان به تمامی این عوامل مطالعات مربوط به کیفیت محیطی داخلی را بسیار پیچیده می‌کند. در بررسی نمونه‌های تحقیقاتی مشابه مشخص گردیده که در بیشتر مطالعات با توجه به کاربری بنا و دیدگاه متفاوت تنها دو یا سه عامل در یک نمونه موردی مورد بررسی قرار می‌گیرند. (Prakash, 2005) در این مقاله آسایش حرارتی و نور روز که با توجه به مطالعات (حیدری، ۱۳۹۱، ۱۸) و (Al horr, et al., 2016) تاثیر ویژه‌ای در مصرف انرژی ساختمان و همچنین سلامت ساکنین (Boubekri, 2008) دارند، در یک نمونه موردی به تفضیل بررسی خواهند شد.



تصویر ۱- بررسی کیفیت محیطی داخلی، عوامل تشکیل دهنده و تاثیر گذار بر این مفهوم در این نمودار تعیین شده‌اند. منبع: نگارنده


۳- روش تحقیق

یکبار اندازه گیری شده است. پس از آن حجم کلی خانه به انضمام خانه های اطراف (فضاهای هم جوار اتاق ها) و سپس جزئیات فضاهای انتخابی توسط نرم افزار دیزاین بیلدر نسخه 4.2.0.054 با موتور انرژی پلاس ۸ و موتور ردینس شبیه سازی گردید و متغیرهای محیطی دو روز یاد شده توسط نرم افزار محاسبه و نتایج حاصل با داده های میدانی مقایسه شد. سپس با استفاده از همین نرم افزار رفتار حرارتی هر یک از فضاهای در طول سال به روش PMV فنگر^۶ محاسبه شد و با استاندارد اشری^۷ ۵۵ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین ضریب نور روز^۸ DF برای هر یک از اتاق های محاسبه و با استانداردهای روشنایی مقایسه گردید. در نهایت نتایج حاصل از عملکرد حرارتی و وضعیت روشنایی سالانه فضاهای انتخابی با ویژگی های معماری آنها مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.


۳-۱- نمونه موردی

شهر شیراز در عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۲۵ دقیقه و طول جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۹ دقیقه در جلگه ای به طول ۴۰ و عرض ۳۰ کیلومتر قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا بین ۱۴۸۰ تا ۱۶۶۰ متر در نقاط مختلف شهر متغیر است. این ناحیه در زمستان آب و هوای نسبتاً معتدل توانم با بارندگی و در تابستان هوایی گرم و خشک دارد. در دسته بندی کوپن این شهر در گروه BSh گردد (تصویر ۳).

همانطور که عنوان شد، توجه به دو عامل آسایش حرارتی و نور روز در سنجه کیفیت محیطی فضاهای داخلی به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی و سلامت ساکنین از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی این دو عامل در ساختمان تحت تاثیر عوامل محیطی و عوامل فردی است. در مورد آسایش حرارتی عوامل محیطی عبارتند از: دمای هوا Ta، رطوبت نسبی Rh، جریان هوا V و دمای تابشی Tr. عوامل فردی موثر در آسایش حرارتی شامل: متابولیسم افراد M و ضریب لباس clo است. دومین عامل مورد بررسی نور روز است، برای محاسبه نور روز در فضای داخل از ضریب نور DF استفاده شده است. این دو عامل به عنوان متغیرهای وابسته و عوامل محیطی و فیزیک ساختمان متغیرهای مستقل این تحقیق محسوب می شوند. عوامل محیطی تعیین کننده آسایش حرارتی شامل: دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد، توسط دستگاه در یک روز گرم و یک روز سرد از سال از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر به فاصله زمانی نیم ساعت یکبار اندازه گیری شده است. در انتخاب زمان ها، سعی شده با توجه به محدودیت های تحقیق پوشش نسبتاً مناسبی به گرم ترین روزهای تابستان و سردترین روزهای زمستان داده شود. همچنین مشخصات فیزیکی ساختمان و اتاق های مورد بررسی، به طور دقیق برداشت گردیده اند. به منظور بررسی نور روز در داخل اتاق ها، شدت روشنایی فضاهای داخلی توسط لوکس متر در همان دو روز، از ۹ صبح تا ۴ بعداز ظهر به فاصله زمانی نیم ساعت



تصویر ۲- دیاگرام مراحل انجام تحقیق، منبع: نگارنده



تصویر ۳- موقعیت شهر شیراز در استان فارس و موقعیت استان فارس در کشور ایران، منبع: ویکی پدیا موقعیت بافت قدیم در شهر شیراز، منبع: نگارنده

(بنیاد فارس‌شناسی). انتخاب نمونه موردی در این پژوهش به روش خوش‌ای غیر اتفاقی صورت گرفته است. بالغ بر ۲۰۰۰ خانه قاجاری با کالبدی‌های متنوعی در بافت بالرزوش شیراز موجودند که تعداد ۱۵۷ خانه در میراث فرهنگی به ثبت رسیده‌اند. پس از انجام مطالعات انجام شده و دسته‌بندی تعداد ۱۰۰ خانه از خانه‌های قاجاری شیراز، انتخاب نمونه با توجه به عوامل مذکور به شرح زیر صورت پذیرفت: از آن که توجه به دیوارهای هم‌جاوار در نتایج شبیه سازی با اهمیت است، بهتر است از خانه‌هایی که سه یا چهار جهت حیاط را احاطه کرده‌اند استفاده نمود

نمونه موردی از بین خانه‌های قجری موجود در بافت قدیم شیراز انتخاب گردیده است. بافت قدیم شهر شیراز به مساحت تقریبی ۳۶۰ هکتار در قلب شهر جای دارد. این محدوده که ۲/۸ درصد مساحت کل شهر را شامل می‌شود، هسته اولیه شکل‌گیری شهر شیراز در آن جای دارد و طی دوران‌های مختلف توسعه و تحولات زیادی را پشت‌سر گذاشته است. تعداد خانه‌های موجود در بافت تاریخی فرهنگی شیراز ۱۱۱۴۷ واحد است. مرزبندی‌های بافت کهن شیراز در گذر زمان دست خوش دگرگونی‌های کالبدی فراوانی شده‌است

مرکزی ارتباط می‌یابد. در ضلع شمالی اتاق پنج دری یا شاهنشین بنا واقع شده همچنین یک راه ارتباطی جهت دسترسی به زیرزمین وجود دارد. ضلع شرقی به صورت دو طبقه و در طبقه دوم اتاقی تعبیه شده است. ضلع غربی دارای یک اتاق پنج دری است که توسط تیغه‌ای که به آن افزووده شده، به دو اتاق تبدیل گردیده است. همچنین یک زیرزمین با دسترسی مجزا در این سمت بنا وجود دارد. در ضلع جنوبی ۵ طاق نما وجود دارد. روپروری اتاق شاه نشین حوض آبی واقع شده بوده که در بازسازی‌ها برداشته شده است. در امتداد ضلع غربی با چهار یک درخت نارنجی بلند قرار دارد. این خانه متعلق به آقای عبد‌الکریم نعمتی است و به ثبت میراث فرهنگی رسیده است.



تصویر ۴- خانه نعمتی، سمت راست: نمای اتاق سه‌دری طبقه دوم، سمت چپ: نمای شاه نشین خانه، منبع: نگارنده

(اتاق سه‌دری) و انبار (زیرزمین) انتخاب برای بررسی انتخاب گردیدند. اتاق‌های مورد بررسی در پلان خانه قابل مشاهده است.

و از آنجا که نمونه انتخابی به لحاظ مساحت می-باشد قابل قیاس و تعمیم با نمونه‌های مسکونی امروز باشند و با توجه به اینکه عناصر شاخص اقلیمی همانند بادگیر و حوضخانه به ندرت در جامعه آماری مورد بررسی یافت می‌شوند، بهتر است نمونه انتخابی فاقد این عناصر باشند و در نهایت، امکان دسترسی و میزان سالم بودن بنا به نحوی که انجام مطالعات و برداشت‌های میدانی به راحتی امکان پذیر باشد، منجر به انتخاب خانه نعمتی گردید.

۱-۱-۳- خانه نعمتی


به مساحت ۳۰۰ متر مربع در محله درشاهزاده بافت قدیم شیراز واقع شده است. ورودی بنا از جنوب شرقی است. دالان ورودی از طریق یک پله با حیاط



تصویر ۴- خانه نعمتی، سمت راست: نمای اتاق سه‌دری طبقه دوم، سمت چپ: نمای شاه نشین خانه، منبع: نگارنده

۲-۱-۳- انتخاب اتاق‌ها

انتخاب فضاهای داخلی بر اساس کاربری اتاق‌ها صورت پذیرفته است. فضاهایی معادل با کاربری: اتاق نشیمن و پذیرایی (اتاق شاهنشین)، اتاق خواب



اتاق زیرزمین

اتاق سه‌دری، طبقه همکف

اتاق شاهنشین، طبقه همکف

تصویر ۵- پلان طبقه همکف و زیر زمین خانه نعمتی، فضای شاه نشین، اتاق سه‌دری و زیر زمین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. منبع: نگارنده


استفاده از محافظ و سایبان برای دستگاه‌ها نبوده است. در فصل تابستان پنجره‌های اتاق شاه نشین در هنگام انجام برداشت‌های میدانی باز بوده‌اند و در فصل زمستان تمام پنجره‌ها بسته بوده و هیچ‌گونه وسیله گرمایشی یا سرمایشی در هنگام برداشت‌های میدانی در اتاق‌ها استفاده نشده‌است. همچنین مشخصات فیزیکی بازشوها، نورگیرها و سطوح شیشه خور نیز برداشت گردیده‌اند. نوع و مشخصات دستگاه‌های استفاده شده در جدول ۱ و تصویر ۶ نشان داده شده‌است.

۳-۲- شرح برداشت‌های میدانی

دمای هوا Ta، رطوبت نسبی RH، جریان هوای V شدت روشنایی E در روزهای یازدهم شهریور ماه و بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۳ توسط دستگاه‌های دیتالاگر صورت گرفته است. به منظور افزایش دقت در برداشت داده‌ها، دستگاه‌های مذکور بر روی میز با سطح پلاستیکی سفید رنگ به ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر در مرکز اتاق‌ها تعییه گردیدند و در زمان برداشت کالیبره بوده‌اند و درصد خطای آن‌ها بسیار کم بوده است. از آنجا که برداشت‌ها در فضای داخل و به دور از تابش مستقیم آفتاب صورت گرفته‌اند، نیاز به

جدول ۱- مشخصات دستگاه‌های برداشت اطلاعات

		
<p>نور سنج TES-1339R Data Logger Light Meter Pro دامنه: ۹۹۹۹۰۰، ۹۹۹۹۰، ۹۹۹۹۹۹/۹۹۹۹، ۹۹۹۹۰۰، ۹۹۹۹۰</p> <p>لوكس دقت: $\pm 1/3$</p>	<p>دیتالاگر باد سنج TES 1341 Hot-Wire Anemometer دامنه: ۰ تا ۳۰ متر بر ثانیه دقت: $\pm 1/3$ تا $\pm 1/1$</p>	<p>دستگاه دیتالاگر دما سنج و رطوبت سنج TES 1365 Datalogging دامنه دما: ۲۰ - تا + ۶۰ درجه سانتیگراد دقت دما: $\pm 1/8$ درجه سانتیگراد دامنه رطوبت نسبی: ۱٪ تا ۹۹٪ دقت رطوبت نسبی: $\pm 1/3$</p>




تصویر ۶- برداشت متغیرهای آب و هوایی توسط دستگاه در داخل اتاق‌های انتخابی، منبع: نگارنده

زیرزمین معادل کاربری انبار در نظر گرفته شده است. پس از انجام شبیه‌سازی، به منظور اطمینان از صحت داده‌ها، داده‌های محیطی اندازه‌گیری شده، در همان دو روز مذکور در نرم افزار محاسبه و با نتایج حاصل از برداشت مقایسه گردید و برای سهولت در تحلیل داده‌ها، داده‌های حاصل از برداشت‌های میدانی و خروجی نرم افزار در کنار ضریب خطا در یک نمودار توسط نرم افزار اکسل ترسیم گردیده‌اند. جریان هوای برداشتی در زمستان به دلیل بسته بودن بازشوها صفر و در تابستان صفر یا نزدیک به صفر بوده است. نتایج ارزیابی داده‌های دما و شدت روشنایی در نمودار ۱ قابل مشاهده است.


۳-۳- شبیه‌سازی و تطابق داده‌ها

همان‌گونه که عنوان شد حجم کلی خانه و جزئیات اتاق‌ها در نرم افزار دیزاین‌بیلدر شبیه‌سازی گردید. با توجه به اینکه مصالح سنتی استفاده شده در معماری ایران (مانند: خشت و اندواد کاه گل) در پیش فرض نرم افزار وجود ندارد، با وارد کردن مشخصات مصالح (ضخامت، چگالی، گرمای موثر و ضریب هدایت) برای نرم افزار تعریف شده است. ملاک ارزیابی ضریب لباس در محاسبات آسایش حرارتی، بر مبنای پوشش امروزی ایران، برای فصل تابستان متوسط $clo = 0.6$ و در فصل زمستان $clo = 1$ در نظر گرفته شده است (حیدری، شاهین، ۱۳۹۳، ۷۲).

در شبیه‌سازی، نوع فعالیت اتاق شاه نشین، معادل نشیمن امروزی، اتاق سه‌دری معادل اتاق خواب و



تصویر ۷- شبیه‌سازی خانه نعمتی در نرم افزار دیزاین‌بیلدر، کل حجم خانه نعمتی به همراه جزئیات اتاق‌های مورد مطالعه، در نرم افزار دیزاین‌بیلدر شبیه‌سازی گردید.



نمودار ۱- مقایسه‌ی داده‌های نرم افزار با برداشت میدانی، داده‌های اندازه‌گیری شده توسط دستگاه با اعداد خروجی نرم افزار مقایسه شده‌اند، محور افقی زمان برداشت و محورهای عمودی داده‌های دما و شدت روشنایی و قدر مطلق درصد خطأ را نشان می‌دهند.



همیشه سبز لحاظ گردد. از آنجایی که داده‌های برداشتی در این دو روز تا حد بالای منطبق بر داده‌های خروجی شبیه‌سازی هستند و درصد خطأ بین آن‌ها در اکثر موقع پایین تر از ۱۰ درصد و تنها در چند مورد بین ۱۰ تا ۱۶ درصد است، می‌توان از داده‌های سالانه نرم افزار، برای تحلیل نهایی استفاده نمود.

میزان PMV برای هر اتاق خانه نعمتی در تمامی ماههای سال توسط نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه گردیده است. نمودار ۲ PMV سالانه اتاق‌های خانه هنگامی که اعداد PMV فنگر، بین +۱ و -۱ هستند، در محدوده دمای قابل قبول قرار دارند و این اعداد تعیین کننده حدود آسایش حرارتی هستند. در نمودارهای موجود در جدول ۴ اعداد مربوط به PMV هر ماه به صورت نمودار میله‌ای ترسیم شده‌اند. رنگ خاکستری نشان دهنده ماههایی از


همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اعداد حاصل از خروجی نرم افزار و اعداد برداشتی در روزهای تعیین شده بسیار به هم نزدیک هستند تنها در مورد فضای زیر زمین اعداد حاصل از نرم افزار (به علت پیش فرض های نرم افزار) تقریباً در تمامی ساعت روز بدون تغییر و نوسان هستند. در حالی که در برداشت میدانی در حدود ۴ درجه تغییر دما در ساعت مختلف روز گزارش شده است. در مورد داده‌های شدت روشنایی نیز در یک مورد تناقض دیده می‌شود. اتاق سه‌دری خانه نعمتی در برداشت های میدانی در هر دو فصل تاریک‌ترین اتاق گزارش شده است. اما در شبیه‌سازی، زیرزمین خانه نعمتی تاریک‌تر از این اتاق است. وجود یک درخت نارنج متراکم در روی روی این اتاق دلیل اصلی تاریک بودن این فضا در برداشت‌های میدانی است. در شبیه‌سازی سعی شده با ساخت حجمی هم تناسب و مجوف در روی این فضا، اثر درخت

اعداد بیشتر از +1 و رنگ آبی ماههای سردتر از حد آسایش یعنی اعداد کمتر از -1 را نشان می‌دهد.


سال است که با توجه به مقیاس هفتگانه اشري، اتاق در محدوده آسایش قرار دارد. رنگ قرمز نشانگر ماههایی است که گرمرتب از حد آسایش هستند یعنی



شاهنشین



زیرزمین




سهداری

نمودار ۲- PMV فنگر سالانه سه اتاق خانه نعمتی، آسایش حرارتی فضای زیرزمین خانه نعمتی برای ۱۲ ماه سال توسط نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه گردیده است. میانگین PMV در هر ماه در نمودار فوق لحظه گردیده است. نمودار اول دمای هواء نمودار دوم رطوبت نسبی و نمودار آخر PMV فنگر را نشان می‌دهد.

استانداردهای ذکر شده در جداول ۲ و ۳، میزان روشنایی اتاق‌ها در ماههای سال با رنگ‌های تیره و روشن نشان داده شده است. رنگ خاکستری نشان دهنده فضاهای تاریک، رنگ نارنجی روشن فضاهای با روشنایی ملایم و مناسب برای فضای زندگی و رنگ زرد فضاهای متوسط را نشان می‌دهند.

به منظور بررسی وضعیت روشنایی اتاق‌ها در طول سال، ضریب نور روز و شدت روشنایی برای تمام اتاق‌ها ساعت ۱۲ ظهر پانزدهم هر ماه توسط نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه گردید. تصویر ۸ نمونه گراف‌های حاصل از شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. به منظور بررسی دقیق‌تر ضریب نور روز در اتاق‌ها، نمودار مربوط به برای هر اتاق به صورت جداگانه در جدول ۴ ترسیم شده است و بر اساس



تصویر ۸- گراف وضعیت روشنایی اتاق شاه نشین نعمتی در ساعت ۱۲، پانزدهم شش ماه سال، شدت روشنایی (لوکس) و فاکتور نور روز برای تمام اتاق‌ها توسط دیزاین بیلدر محاسبه گردیده است.

جدول ۲- ضرایب نور روز مناسب برای فعالیت‌های مختلف (در شرایط آسمان کاملاً ابری)، منبع: قیاکلو، ۱۳۹۲

توصیف	DF
تاریک، مناسب فضاهای انباری	کمتر از ۱٪
نسبتاً تاریک، مناسب فضاهای عبوری	۰.۱٪ تا ۰.۲٪
ملایم، مناسب فضای زندگی	۰.۲٪ تا ۰.۴٪
متوسط، مناسب امور اداری و آموزشی	۰.۴٪ تا ۰.۷٪
روشن، مناسب کارهای خیلی دقیق	۰.۷٪ تا ۰.۱۲٪
خیلی روشن، مناسب فعالیت‌های خاص	۰.۱۲٪ تا بیش از ۰.۱۲٪

جدول ۳- ضرایب نور روز برای منازل مسکونی، منبع: حیدری، ۱۳۹۱

فضاهای مسکونی	حداقل DF
آشپزخانه	۰.۳٪
نشیمن	۰.۲٪
اتاق خواب	۰.۱۵٪






۴- تحلیل داده‌ها





برای سهولت در تحلیل رابطه بین خصوصیات معماری فضاهای انتخابی و کیفیت محیطی داخلی اتاق‌ها، مشخصات فیزیکی اتاق‌ها در سه مقیاس کل، میانه و خرد در کنار نتایج کمی آسایش حرارتی و نور روز در طول سال گردآوری شده است. اعداد مربوط به PMV و DF هر ماه به

صورت نمودار میله‌ای ترسیم شده‌اند و در کنار مشخصات معماری قرار گرفته‌اند. بررسی ارتباط بین مشخصات معماری اتاق‌ها و عملکرد حرارتی و نور روز اتاق‌ها به روش توصیفی و کیفی صورت گرفته است. در نهایت پس از انجام قیاس‌ها و تحلیل داده‌های تحقیق، پیشنهادات طراحی برای معماری مسکونی معاصر مشخص گردیده است.

جدول ۴- ویژگی‌های معماری اتاق‌های خانه نعمتی و کیفیت محیطی داخلی آنها

<p>مکان: شیراز عرض جغرافیایی 30° درجه و 25° دقیقه طول جغرافیایی 37° درجه و 29° دقیقه ارتفاع از سطح دریا بین 1480 تا 1660 متر</p>				
مقیاس کل	تشکل: درونگرا	فرم: مکعب	طبقات: فضاهای	نوع فضایی: فضاهای راهروهای نیمه باز بین فضاهای بسته دور تا دور فضای باز
	استقرار فضاهای در سه طرف پیرامون حیاط مرکزی	نزدیک مکعب به اول	بسته در سه تراز زیر زمین، همکف	
	مساحت: 300 متر مربع			
	در صد فضای نیمه باز 7%	در صد فضای باز 25%	در صد فضای بسته 68%	دلاان هشتی به حیاط راهروها در جهات مختلف، دسترسی به اتاق‌ها از حیاط
	از حیاط به زیرزمین دسترسی: فضای باز، بسته	از حیاط به راهروی نیمه باز، از راهرو نیمه باز به اتاق دسترسی: فضای باز، نیمه باز، بسته	از حیاط به راهروی نیمه باز، از راهرو نیمه باز به اتاق شاه نشین دسترسی: فضای باز، نیمه باز، بسته	مراتب دسترسی به اتاق زیرزمین
مقیاس میانه				مراتب دسترسی به اتاق شاه نشین
	تناسبات مستطیل کشیده در امتداد حیاط مساحت: 16 متر مربع ارتفاع اتاق: $3,5$ متر مربع		جهت استقرار شمال شرقی	مقیاس خرد (شاه نشین)

مصالح جداره اندود کاه گل، آجر، خشت، گچ		
 	منافذ پنجره‌های کشیده، در امتداد حیاط مرکزی مساحت سطح شیشه خور: ۷,۵ متر مربع عرض سایه‌بان افقی (شیرسرها): ۶۰ سانتی متر شكل داخلی مکعب مستطیل با سقف مسطح	
نسبات مستطیل کشیده مساحت: ۱۲,۵ متر مربع ارتفاع اتاق: ۳ متر مربع 	جهت استقرار شمال غربی 	مقیاس خرد (اتاق سه‌دری)
مصالح جداره اندود کاه گل، آجر، خشت، گچ		
	منافذ سه پنجره کشیده، رو به حیاط مرکزی مساحت سطح شیشه خور: ۲,۵ متر مربع عرض سایه‌بان افقی (شیرسرها): ۶۰ سانتی متر شكل داخلی مکعب مستطیل با سقف مسطح	
نسبات مستطیل کشیده در امتداد عرض حیاط مساحت: ۹ متر مربع ارتفاع اتاق: ۲,۵ متر مربع	جهت استقرار شمال شرقی	

	مصالح جداره اندود کاه گل، آجر، سنگ، ساروج مجاورت سه وجهه اتاق با خاک																																																					
	منافذ منفذهای سنگی مشبک، بدون شیشه در امتداد حیاط مرکزی شكل داخلی مکعب مستطیل با سقف مسطوح	مقیاس خرد (زیرزمین)																																																				
نور روز در طول سال  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماه</th> <th>ADF %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>APR</td><td>2/3</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>1/98</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>1/69</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>1/77</td></tr> <tr><td>AUG</td><td>2/13</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>2/5</td></tr> <tr><td>OCT</td><td>2/88</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>3/23</td></tr> <tr><td>DEC</td><td>3/16</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>2/92</td></tr> <tr><td>FEB</td><td>2/72</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>2/48</td></tr> </tbody> </table>	ماه	ADF %	APR	2/3	MAY	1/98	JUN	1/69	JUL	1/77	AUG	2/13	SEP	2/5	OCT	2/88	NOV	3/23	DEC	3/16	JAN	2/92	FEB	2/72	MAR	2/48	آسایش حرارتی در طول سال  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماه</th> <th>PMV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Apr</td><td>-0/6</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>0/31</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>0/92</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>1/15</td></tr> <tr><td>AUG</td><td>1/2</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>0/87</td></tr> <tr><td>OCT</td><td>0/76</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>0/09</td></tr> <tr><td>DEC</td><td>-0/41</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>-0/61</td></tr> <tr><td>FEB</td><td>-0/54</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>-0/2</td></tr> </tbody> </table>	ماه	PMV	Apr	-0/6	MAY	0/31	JUN	0/92	JUL	1/15	AUG	1/2	SEP	0/87	OCT	0/76	NOV	0/09	DEC	-0/41	JAN	-0/61	FEB	-0/54	MAR	-0/2	کیفیت محیطی فضای داخلی شاہ نشین
ماه	ADF %																																																					
APR	2/3																																																					
MAY	1/98																																																					
JUN	1/69																																																					
JUL	1/77																																																					
AUG	2/13																																																					
SEP	2/5																																																					
OCT	2/88																																																					
NOV	3/23																																																					
DEC	3/16																																																					
JAN	2/92																																																					
FEB	2/72																																																					
MAR	2/48																																																					
ماه	PMV																																																					
Apr	-0/6																																																					
MAY	0/31																																																					
JUN	0/92																																																					
JUL	1/15																																																					
AUG	1/2																																																					
SEP	0/87																																																					
OCT	0/76																																																					
NOV	0/09																																																					
DEC	-0/41																																																					
JAN	-0/61																																																					
FEB	-0/54																																																					
MAR	-0/2																																																					
آسایش حرارتی: این اتاق ۸ ماه از سال در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد. دو ماه از گرمترين ماههای سال، بالاتر از دماي آسایش و دو ماه از سال، دمايی پايان تر از محدوده آسایش دارد. نور روز: در تمامی ماههای سال نور کافي دریافت می کند. ميانگين DF طبق محاسبات نرم افزار، ۹ ماه از سال بین ۲,۱۳٪ تا ۳,۲۳٪ است. با توجه به بازه های تعریف شده در جداول ۲ و ۳، این ميزان روشنابی ملائم و مناسب فضاهای زندگی مانند نشیمن است.																																																						

<p>نور روز در طول سال</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماه</th> <th>DF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAR</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>FEB</td><td>0.25</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>0.26</td></tr> <tr><td>DEC</td><td>0.24</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>0.39</td></tr> <tr><td>OCT</td><td>0.24</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>AUG</td><td>0.21</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>0.16</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>0.21</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>APR</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>ADF %</td><td>0.40%</td></tr> </tbody> </table> <p>آسایش حرارتی در طول سال</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماه</th> <th>PMV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Apr</td><td>-0/6</td></tr> <tr><td>May</td><td>0/31</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>0/92</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>1/15</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>1/2</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>0/87</td></tr> <tr><td>Oct</td><td>0/76</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>0/09</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>-0/41</td></tr> <tr><td>Jan</td><td>0/61</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>-0/54</td></tr> </tbody> </table>	ماه	DF	MAR	0.14	FEB	0.25	JAN	0.26	DEC	0.24	NOV	0.39	OCT	0.24	SEP	0.33	AUG	0.21	JUL	0.16	JUN	0.21	MAY	0.18	APR	0.19	ADF %	0.40%	ماه	PMV	Apr	-0/6	May	0/31	Jun	0/92	Jul	1/15	Aug	1/2	Sep	0/87	Oct	0/76	Nov	0/09	Dec	-0/41	Jan	0/61	Feb	-0/54	کیفیت محیطی فضای داخلی زیرزمین
ماه	DF																																																				
MAR	0.14																																																				
FEB	0.25																																																				
JAN	0.26																																																				
DEC	0.24																																																				
NOV	0.39																																																				
OCT	0.24																																																				
SEP	0.33																																																				
AUG	0.21																																																				
JUL	0.16																																																				
JUN	0.21																																																				
MAY	0.18																																																				
APR	0.19																																																				
ADF %	0.40%																																																				
ماه	PMV																																																				
Apr	-0/6																																																				
May	0/31																																																				
Jun	0/92																																																				
Jul	1/15																																																				
Aug	1/2																																																				
Sep	0/87																																																				
Oct	0/76																																																				
Nov	0/09																																																				
Dec	-0/41																																																				
Jan	0/61																																																				
Feb	-0/54																																																				
<p>نور روز در طول سال</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماه</th> <th>DF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAR</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>FEB</td><td>0.25</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>0.26</td></tr> <tr><td>DEC</td><td>0.24</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>0.39</td></tr> <tr><td>OCT</td><td>0.24</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>AUG</td><td>0.21</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>0.16</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>0.21</td></tr> <tr><td>MAY</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>APR</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>ADF %</td><td>0.40%</td></tr> </tbody> </table> <p>آسایش حرارتی در طول سال</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماه</th> <th>PMV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Apr</td><td>-0/2</td></tr> <tr><td>May</td><td>0/31</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>0/92</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>1/15</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>1/2</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>0/87</td></tr> <tr><td>Oct</td><td>0/76</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>0/09</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>-0/41</td></tr> <tr><td>Jan</td><td>0/61</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>-0/54</td></tr> </tbody> </table>	ماه	DF	MAR	0.14	FEB	0.25	JAN	0.26	DEC	0.24	NOV	0.39	OCT	0.24	SEP	0.33	AUG	0.21	JUL	0.16	JUN	0.21	MAY	0.18	APR	0.19	ADF %	0.40%	ماه	PMV	Apr	-0/2	May	0/31	Jun	0/92	Jul	1/15	Aug	1/2	Sep	0/87	Oct	0/76	Nov	0/09	Dec	-0/41	Jan	0/61	Feb	-0/54	کیفیت محیطی فضای داخلی اتاق سه‌دری
ماه	DF																																																				
MAR	0.14																																																				
FEB	0.25																																																				
JAN	0.26																																																				
DEC	0.24																																																				
NOV	0.39																																																				
OCT	0.24																																																				
SEP	0.33																																																				
AUG	0.21																																																				
JUL	0.16																																																				
JUN	0.21																																																				
MAY	0.18																																																				
APR	0.19																																																				
ADF %	0.40%																																																				
ماه	PMV																																																				
Apr	-0/2																																																				
May	0/31																																																				
Jun	0/92																																																				
Jul	1/15																																																				
Aug	1/2																																																				
Sep	0/87																																																				
Oct	0/76																																																				
Nov	0/09																																																				
Dec	-0/41																																																				
Jan	0/61																																																				
Feb	-0/54																																																				

ممکن برای این اتاق در نظر گرفته شده است. همچنین طراحی مناسب بازشوها، پنجره ها و سایبان تاثیر به سزاوی در آسایش حرارتی و نور روز گذاشته است.

دسترسی غیر مستقیم، استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا، مساحت کوچک، پنجره های وسیع اما کنترل شده، جهت گیری مناسب اتاق و همچواری فضای بسته در مقابل فضای باز، مشخصات معماری این اتاق هستند و تاثیر قابل توجهی در کیفیت محیطی داخلی گذاشته اند.

توجه به خصوصیات کلی حجم معماری و جهت گیری این خانه، دسترسی و سازماندهی فضاهای داخلی، همچنین مشخصات فیزیکی اتاق های مورد بررسی در ابعاد خرد و نتایج حاصل از میزان آسایش حرارتی و کیفیت روشانی آنها، منجر به جمع بندی این موارد به شرح زیر گردیده است.

۱-۴- شاه نشین

على رغم جهت گیری دیکته شده به زمین (به واسطه شکل گیری بافت شهری) بهترین موقعیت نور گیری

۵- نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان از عملکرد حرارتی و روشنایی مناسب فضاهای داخلی خصوصاً شاهنشین خانه دارد. تا جایی که این فضا پس از گذشت حدود صد سال از کیفیت مطلوبی برخوردار است و پاسخگوی کاربری نشیمن با مشخصات امروزی است. استفاده از نور روز و روشنایی مطلوب، همچنین تامین ۸ ماه آسایش حرارتی بدون استفاده از وسایل مکانیکی در طول سال می‌تواند به میزان قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی و بهبود سلامت ساکنین منجر گردد. همان‌طور که عنوان شد، توجه به نور روز، تعادل حرارت و رطوبت در فضا از مهمترین عوامل پیشگیری از سدرم بیماری‌های ساختمانی هستند. و تاثیر این عوامل می‌باشد به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه تامین هر یک از عوامل آسایش حرارتی یا نور مطلوب در فضا می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در ساختمان منجر شود، اما سلامت روحی و جسمی کاربران و کیفیت محیطی اتاق‌ها در گرو تاثیر همزمان این عوامل است. به عنوان مثال فضای زیرزمین ۱۰ ماه از سال در محدوده آسایش قرار دارد اما نور نامناسب کیفیت محیطی نامطلوبی برای این فضا رقم زده است. بررسی دقیق معماری این بنا در ابعاد کلان و میانه، و مقایسه ویژگی‌های اتاق‌ها در ابعاد خرد، نحوه تامین نور و آسایش حرارتی اتاق‌ها را روشن می‌سازد. توجه به عوامل زیر در طراحی خانه‌های مسکونی معاصر می‌تواند منجر به ارتقا کیفیت محیطی فضاهای داخلی گردد.

این اتاق به لحاظ آسایش حرارتی ۴ ماه از سال گرم و ۸ ماه سال در محدوده آسایش قرار دارد. ۹ ماه از سال، روشنایی ملائم و مناسبی دریافت می‌نماید و تنها سه ماه از سال DF بین ۱٪ تا ۲٪ دارد که اندکی تاریک محسوب می‌شود. بنابراین کیفیت محیطی این اتاق قابل قبول و برای کاربری نشیمن و پذیرایی مناسب است.

۴-۱- اتاق سه‌درب

جهت‌گیری نامناسب و قرارگیری درخت بلند و همیشه سبز بدون رعایت فاصله مناسب از پنجره علاوه بر کمبود روشنایی، موجب سرد شدن این اتاق در زمستان شده و علی‌رغم مشخصه‌های مشترک با دو اتاق دیگر، اعم از مصالح مناسب و مساحت کوچک، ۳ ماه از سال گرم، ۳ ماه کمی سرد و ۱ ماه سرد گردیده است. در مجموع کیفیت داخلی این اتاق مناسب کاربری اتاق خواب نیست.

۴-۲- زیر زمین

این اتاق از لحاظ آسایش حرارتی بهترین فضای خانه است. ۲ ماه از سال کمی گرم و ۱۰ ماه سال در محدوده آسایش قرار دارد. جهت‌گیری مناسب، مساحت و مصالح ویژگی‌های مشترک این فضا با اتاق شاهنشین هستند، اما قرار گرفتن ساختمان در زمین و هم‌جواری سه وجه اتاق با خاک، عامل اصلی تمایز در طرح و نتیجه آسایش حرارتی مطلوب است. استفاده از روزن‌های کوچک اگرچه امکان تهویه طبیعی را برای اتاق فراهم می‌کند اما قادر به تامین نور و دید مناسب برای اتاق نیستند. این اتاق مناسب فضای انبار است.

- مطلوب موجب کاهش کیفیت محیطی داخلی در اتاق شاهنشین نگردیده است. با توجه به اهمیت نور روز در سلامت ساکنین و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در عمارتی امروز با توجه به محدودیت‌های جهت‌گیری باید کوشید با طراحی مناسب نورگیرها و کنترل کننده‌ها، نور کافی را به فضای وارد نموده و در عین حال از ورود گرمای اضافه از خارج بنا به داخل در فصل تابستان، همچنین هدر رفت گرمای تولید شده از فضای داخل به خارج در فصل زمستان جلوگیری نمود.
- دومین عامل بررسی شده در مقیاس خرد، تنشیات بناست. توجه به ابعاد اتاق‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که مساحت و ارتفاع اتاق‌ها با توجه به کاربری‌هایشان بسیار بهینه در نظر گرفته شده‌اند طبق مطالعات هر چه فضایی به صورت بهینه و با تناسباتی منطبق بر فعالیت داخل آن طراحی شده باشد، گرماش و سرمایش در آن راحت‌تر صورت می‌پذیرد. این مسئله امروزه در طراحی پایدار بسیار مورد توجه است و در اصول معماری ایرانی با عنوان مردمواری در بناها دنبال می‌شود (زارع مهندیه، شاهچراغی، حیدری، ۱۳۹۵). همچنین در فرایند صرفه‌جویی انرژی و در عین حال رسیدن به کیفیت محیطی مطلوب در فضاهای مسکونی معاصر تاثیرگذار است.
 - مصالح سومین و می‌توان گفت مهمترین عامل موثر در IEQ است. وجود مصالح خاکی همچون خشت و آجر در نمونه مورد مطالعه به علت داشتن ظرفیت حرارتی در مقیاس کل می‌توان نتیجه گرفت که نحوه شکل گیری و ارتباط فضاهای باز و نیمه باز و بسته عامل بسیار مهمی در کیفیت محیطی فضاهای داخلی است. الگوی حیاط مرکزی در این نمونه موردی امکان تعديل دما، تعامل بیشتر با طبیعت، دریافت نور و منظر طبیعی را برای ساکنین فراهم نموده است. برای بالابردن کیفیت محیطی فضاهای بسته، توجه به فضاهای باز و نیمه باز در اولین گام طراحی بسیار با اهمیت اند. توجه به طراحی فضاهای باز به نحوی که بیشترین تعامل را با فضای بسته داشته باشند، علی‌رغم محدودیت‌های طراحی شهری می‌باشد از سوی معماران به جدیت دنبال شود.
 - در مقیاس میانه، نحوه دسترسی غیر مستقیم به فضا در تمامی اتاق‌ها مشترک است. ورود با واسطه به داخل فضای موجب کاهش مصرف انرژی و کنترل جابجایی هوای داخل و خارج می‌گردد. این مسئله در فضاهای بررسی شده، به واسطه نحوه قرارگیری اتاق‌ها در اطراف حیاط به وجود آمده است.
 - در مقیاس خرد نخستین نکته مورد بررسی جهت‌گیری بنا است. قرارگیری اتاق‌ها در جبهه شمالی و بهره گیری از نور جنوب نکته بسیار مهمی در کیفیت محیطی داخلی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، شاهنشین بسیاری از خانه‌های معمولی بافت قدیم شیراز از این جهت برخوردار نیستند. آنچه موجب افزایش کیفیت محیطی در شاهنشین این خانه گردیده است، تنشیات هندسی، پنجره‌ها و سایبان‌های آن است و عدم امکان جهت‌گیری

۶- پیشنهادات و مطالعات آتی

همانطور که ذکر شد، کیفیت محیطی داخلی مفهوم پیچیده‌ای است و از عوامل مختلفی تشکیل شده است. در مقاله حاضر آسایش حرارتی و نور روز که از مهمترین عوامل این مفهوم هستند بررسی شده‌اند. اما توجه به دیگر عوامل ذکر شده مانند: دید و منظر، کیفیت هوای داخل و همچنین محاسبه برایند اثر تمامی عوامل ذکر شده در خانه‌های سنتی می‌تواند دست‌آوردهای جالب توجهی را به همراه داشته باشد.

مطالعات روشنمند در باب مشخصات معماری در ابعاد خرد مانند بررسی تناسبات دقیق فضاهای داخلی و ارتباط آنها با کیفیت محیطی داخلی، و همچنین مطالعه روش‌های رایج در معماری گلین ایران و تکنیک‌های معاصر مصالح خاکی، به منظور یافتن مناسب‌ترین شیوه استفاده از این مصالح در معماری معاصر می‌تواند تاثیر بسیار مطلوبی بر افزایش کیفیت محیطی داخلی، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش پیوستگی و زیبایی فضاهای معماری و شهری گذارد.

بالا، اثر بسیار زیادی در تامین آسایش حرارتی دارند. با توجه به استفاده‌های همیشگی مصالح خاکی در معماری ایرانی، انتخاب آن یکی از کاراترین راهکارهای ارتقاء کیفیت محیطی در معماری معاصر است.

- توجه به طراحی پنجره‌ها و نورگیرها و کنترل نور روز تاثیر مستقیم بر ارتقاء کیفیت روشنایی، دریافت نور خورشید توسط ساکنین و ارتقاء سلامت آنان دارد. این مسئله به وضوح در طراحی اتاق شاهنشین و مقایسه این فضا با دیگر اتاق‌های مورد بررسی نمایان بود. در معماری معاصر می‌توان با روش‌های متعدد طراحی، جداره‌های شفاف و پنجره‌ها را در جهت تامین نور و دید مناسب و جلوگیری از تبادلات حرارتی ناخواسته از فضای خارج به داخل و بالعکس در تابستان و زمستان تجهیز نمود.

پی‌نوشت‌ها

1. IEQ: Indoor Environmental Quality
2. SBS: Sick Building Syndrome
3. IAQ: Indoor Air Quality
4. CDC: Centers for Disease Control and prevention
5. Biophilia:

با یوفیلیا به معنی احساس مثبت انسان‌ها نسبت به موجودات زنده است.

6. PMV: Predicted Mean Vote

یکی از دقیق‌ترین روش‌های تخمین محدوده آسایش شاخصه متوسط نظرات (PMV) است که در ۱۹۷۰ توسط فنگر (Fanger, 1970) پیشنهاد شده است. در این روش بسیاری از معیارهای آسایش از قبیل متغیرهای اقلیمی، نوع پوشاش و فعالیت با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط پیرامونش استوار است. مقدار PMV از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} PMV = & [0.303e^{-0.036M} + 0.028] \{ (M - W) - 3.96E^{-8}f_{cl}[(t_{cl} + 273)^4 - (t_r + 273)^4] \\ & - f_{cl}h_c(t_{cl} - t_a) - 3.05[5.73 - 0.007(M - W) - p_a] - 0.42[(M - W) \\ & - 58.15] - 0.0173M(5.87 - p_a) - 0.0014M(34 - t_a) \} \end{aligned}$$

برای محاسبه PMV می‌توان از نرم افزارهای شبیه ساز مانند دیزاین بیلدر استفاده نمود.

7. ASHRAE: The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

8. DF: Daylight Factor

یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبات روشنایی روز، استفاده از روش ضریب نور روز (فاکتور، عامل و مولفه نور روز نیز نامیده می‌شود).

این مقدار برابر است با نسبت شدت روشنایی در نقطه مورد نظر بر شدت روشنایی در محیط بیرون روی سطح افقی در محلی بدون مانع به صورت هم زمان. برای محاسبه ضریب نور روز می‌توان از نرم افزارهای شبیه ساز مانند دیزاین بیلدر استفاده نمود.

۸ منظور از خانه‌های معمولی خانه‌ایی با مترأژ کمتر از ۵۰۰ متر مربع است که به طور عمدۀ متعلق به مردم عامی بوده است.

منابع

- حیدری، شاهین. (۱۳۹۳). سازگاری حرارتی در معماری؛ نخستین گام در صرفه‌جویی مصرف انرژی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

- حیدری، شاهین. (۱۳۹۱). معماری و روشنایی. تهران: دانشگاه تهران

- زارع مهدییه، آیدا؛ شاهچراغی، آزاده و حیدری، شاهین. (۱۳۹۵). بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تأکید بر آسایش حرارتی در خانه‌های سنتی، نمونه‌های موردنی: دو خانه قجری در شیراز. کاشان: نشریه مطالعات معماری ایران. شماره ۹. ۱۰۱-۸۵.

- قیابکلو، زهرا. (۱۳۹۲). مبانی فیزیک ساختمان ۵ نور روز. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

- نیکقدم، نیلوفر. (۱۳۹۱). الگوهای اقلیمی برای فضاهای عملکردی مسکن در اقلیم گرم و مرطوب ایران. رساله دکتری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

- نیکقدم، (۱۳۹۴). استخراج الگوهای اقلیمی فضاهای عملکردی در خانه‌های بومی بندر بوشهر با به کارگیری نظریه داده بنیاد. تهران: نشریه باغ نظر. شماره ۳۲: ۷۷-۹۰

- Al horr,Y, Arif, M Katafygiotou, M Mazroei, A Kaushik and A Elsarrage. (2016) Impact of Indoor Environmental Quality on Occupant Well-being and Comfort: A review of the literature. International Journal of Sustainable Built Environment. 5 (1):1-11

- Amit Kaushik, Ahmed Mazroei, Martha Katafygiotou, Esam Elsarrag. (2016). Occupant productivity and office indoor environment quality: A review of the literature, Building and Environment

- Assimakopoulos, V.D., Helmis, C.G. (2004). On the study of a sick building: the case of Athens air traffic control tower. Energy Build. 36 (1). 15–22

- Astolfi, A., & Pellerey, F. (2008). Subjective and objective assessment of acoustical and overall environmental quality in secondary school classrooms. Journal of the Acoustical Society of America, 123, 163–173

- Boubekri Mohamed, 2008, Daylighting, Architecture and Health: Building Design Strategies, Architectural Press, England

- Burge, S., Hedge, A., Wilson, S., Bass, J.H., Robertson, A. (1987). Sick building syndrome: a study of 4373 office workers. Ann. Occup. Hyg. 31 (4A), 493–504

- CLEMENTS-CROOME, D. 2013. Intelligent buildings: an introduction, Routledge. - MENDELL, M. J., FISK, W. J., KREISS, K., LEVIN, H., ALEXANDER, D., CAIN, W. S., GIRMAN, J. R., HINES, C. J., JENSEN, P. A., MILTON, D. K., REXROAT, L. P. & WALLINGFORD, K. M. (2002). Improving the Health of Workers in Indoor Environments: Priority Research Needs for a National Occupational Research Agenda. American Journal of Public Health, 92, 1430-1440

Council, Indust. Health Res. Board (formerly Indust. Fatigue Res. Board) Rep.

- de Dear, R.J., Brager, G.S. (2002). Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE standard 55. Energy Build. 34 (6), 549–561

- De Giuli, V., Zecchin, R., Salmaso, L., Corain, L., & De Carli, M. (2013). Measured and perceived indoor environmental quality: Padua Hospital case study. (2006) .Building and Environment, 59, 211–226.
- Fanger, P.O. (1970) Thermal Comfort. Danish Technical Press, Copenhagen.
- Frontczak, M., Schiavon, S., Goins, J., Arens, E., Zhang, H., & Wargocki, P. (2012). Quan-titative relationships between occupant satisfaction and satisfaction aspects of indoor environmental quality and building design.
- MASLOW, A. H. 1943. Psychology Review. 50. 370
- M., & Riffat, S. (2012). Developing an indoor environment quality tool for assessment of mechanically ventilated office buildings in the UK—A prelim-inary study. Building and Environment, 53, 26–33
- Parsons, K. (2013). Design of the indoor environment. In R. Yao (Ed.), Design and Management of sustainable built environments. 157–177
- Parsons, K.C. (1994). Thermal comfort standards: past, present and future, Proceedings of a conference held at the Building Research Establishment. Garston. 184-197
- Redd, S.C. (2002). State of the Science on Molds and Human Health. Center for Disease Control and Prevention, US Department of Health and Human Services, pp. 1–11
- Takigawa, T., Wang, B., Sakano, N., Wang, D., Ogino, K., Kishi, R. (2009). A longitudinal study of environmental risk factors for subjective symptoms associated with sick building syndrome in new dwellings. Sci. Total Environ. 407 (19). 5223–5228
- USEPA, (2007). The EPA Cost of Illness Handbook. Washington D.C. U.S. Environmental Protection Agency
- VERNON, H. M. & BEDFORD, T. (1930). A Study of Heating and Ventilation in Schools. London. London: H.M.S.O.
- VERNON, H. M. & BEDFORD, T. (1926). A Physiological Study of the Ventilation and Heating in Certain. London. London: H.M.S.O.
- <http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/indoor-environmental-quality-ieq.html>
- http://www.healthyheating.com/Defintion_of_indoor_environmental_quality.htm#.VdM7IZf4Gv4
- <http://www.farschto.ir/contents/sitcon/ancianthome.html>
- <http://www.ecomii.com/ecopedia/indoor-environmental-quality>

Indoor Environmental Quality in Qajar Houses of Shiraz with an emphasis on Thermal Comfort and Daylighting (case study: Nemati House)

Aida Zare Mohazzabieh¹, Shahin Heydari^{2*}, Azadeh Shahcheraghi³

1- PhD Candidate in Architecture, Department of Architecture, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2- Professor, Faculty of Architecture, College of fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

3- Associate Professor, Department of Architecture, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstracts

Indoor space quality is directly related to the occupants' physical and mental health (sick building syndrome) and energy saving in the building. Incorporating climatic factors in architectural design can increase occupants' well being while consuming less energy. Iranian traditional houses have always been good examples of such architecture and provide useful inspirations for contemporary architects. traditional Qajar houses in the historical part of Shiraz city are prominent examples of this high quality architecture, but few studies have been conducted about them. evaluating IEQ factors in these houses specially daylighting and thermal comfort and their influencing factors can be beneficial to contemporary designers. Nemati Qajar house in Shiraz is selected as the case study. with the aforementioned factors have been evaluated using quantitative methods including field surveys and simulation in Designbuilder software. The results of the findings are analyzed in 2 steps: First, the amounts of thermal comfort and daylighting in spaces were compared with current standards. Second, the results were expressed in a qualitative way using architectural specifications of spaces. The findings of this study indicate that the rooms of this old house have different energy behaviors. For example thermal comfort in the basement is in acceptable range for 10 months of the year, but it lacks proper daylighting, and the shaahneshin room is in thermal comfort range for 8 amonths of the year and has proper daylighting for almost all months of the year

Keywords: Indoor Environmental Quality, Sick Building Syndromes, Thermal Comfort, Day Lighting, Shiraz Qajar Houses

*Email: shheidari@ut.ac.ir

CONTENTS

Explaining the Concept of Architecture Stylistics by Introducing a New Approach in Iran's Architecture Stylistics (Motivated by architectural conservation)	30
Hadi Nadimi, Reza Abouie, Zeinab Moradi	
Physical - Spatial typology of Safavid Religious tombs in Isfahan	52
Azita Belali Oskuyi, Yahya Jamali	
Wind flow patterns in ancient wind catchers of Yazd based on a long term measurement (case study: Mortaz house)	70
Zhaleh Hedayat, S.Zeinab Emadian Razavi, S.Mohammad hosein Ayatollahi	
Design of temporary accommodation model after the Qom potential earthquake	93
Zohair Motaki, Akbar Haj Ebrahim Zargar, AbdolMajid Khorshidian, Sayyed Masood Mirghasemi	
Maidan: Understanding its Conceptual domain and the range of it's instances in Qajar period, Based on Historical Maps	118
Mahnem Najafi, Reza Shakouri	
Studying the effect of khavunchini on heat transfer from South facade in summer, in very hot and semi-arid climate of Khuzestan	139
Ali Dahir, Mansoureh Tahbaz, Mohsen Taban	
Investigation of the Historical-physical classification of Haft-shoyeh Jame Mosque based on Comparative Studies	174
Mehdi Razani, Yadolahe Haydari Babakamal	
Evaluation of the Biophilic Approach to Energy Conservation in Residential buildings of Kerman	197
Sara Mohammadi, Behzad Vasigh	
Documentation of urban open spaces based on the principles of the Sofia Charter Case Study: Pamenar neighborhood open spaces in Kerman	225
Sakineh Tajaddini, Mohsen Keshavarz, Mahboubeh Eslamizadeh, Mahdieh Ziaadini Dashtkhaki	
Learning from the past; applying space syntax theory in Atrvash and Mohtasham houses in continuity of sense of place in contemporary houses	250
Amin Habibi, Elham Fallahi, Sina Karmirad	
Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities)	267
Hassan Akbari, Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad	
Indoor Environmental Quality in Qajar Houses of Shiraz with an emphasis on Thermal Comfort and Daylighting (case study: Nemati House)	291
Aida Zare Mohazzabieh, Shahin Heydari, Azadeh Shahcheraghi	



INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS

- Scientific-research articles published after peer review and approval of the editorial board. Other papers such as translation, compilation, book reviews and... will not be accepted.
- The paper can not be previously published in other journals or other publications or conferences ever to be sent for review and printing.
- The paper should preferably Persian. Although this publication is to be confirmed in writing to publish the English language.
- The paper should have an appropriate level of scientific and research methods and rules are formulated in writing to abide by and be smooth.
- The editorial board may accept or reject the article is accepted.
- In the first page, the author (s) full name, title and affiliation, subsidiary of the organization, address, email and phone number of author/authors should be given. Also, if the paper is based on a grant or a student thesis, it should be noted accordingly on the first page.
- The paper should include an abstract, introduction (including the problem statement, the importance and necessity, goal, history, questions or hypotheses, research methods, introduced variables and domain research), concepts and on theoretical grounds, the application of methods and techniques and analysis and conclusions (in line with the goals and hypotheses or questions and results of applying the techniques and methods), and references.
- Abstracts should be written in Persian and English and its review of the problem statement, goals, methodology, findings and conclusions and key words (4 to 6 words). This alone should be expressed in all the paper, especially the results. Persian abstract is about 350 words. Persian and English abstracts must be provided in a separate page and be numbered from No. 1 to the end.
- Papers typed on Bzar font. The main title font is 14 Black, the sub title font is 12 Black, text font is 14 and abstracts font will be typed size 12.
- The right margin of 3 cm, left margin of 2/5, up 3/5 and bottom 2/5 cm and distance between the lines to be single.
- Bibliographic information about papers, books, reports and other references will be made this way:
 - Book: Author(s). (year). book title, translator, publisher and location, publishing time.
 - Paper: Author(s). (year). full paper title, Journal's name, volume, number.
 - Thesis: Author. (year). full thesis title, supervisor name, university name.
- The sole responsibility for views and statements expressed in the paper remains with the author/authors.
- If a paper has several authors, one must be represented as the author corresponding.